

## Barre de collaboration vidéo Android tout-en-un pour le bureau à domicile et les petites pièces

Yealink MeetingBar A10 est une barre de collaboration vidéo tout-en-un pour le bureau à domicile, les salles de réunion et les petites salles. Doté d'une caméra 4K et d'un objectif 120°, l'A10 offre une qualité vidéo exceptionnelle. Associées au capuchon d'objectif électrique, ses technologies d'IA, notamment le cadrage automatique, le suivi des haut-parleurs, etc., permettent aux utilisateurs de vivre une vidéoconférence plus intelligente et plus sûre. Avec 8 réseaux de microphones MEMS et la technologie antibruit basée sur l'IA Yealink, l'A10 offre une excellente expérience audio dans les petits espaces, même en mode duplex intégral et garantit que tout le monde peut être entendu. De plus, l'A10 combine une unité informatique, une caméra, des microphones, un haut-parleur, une pince TV réglable, le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui vous offre une solution pour un déploiement simple. L'A10 est capable de partager du contenu et de créer un tableau blanc, ce qui rend la réunion plus communicative et collaborative. Un déploiement simple et flexible mais des fonctionnalités puissantes offrent d'excellentes performances de collaboration vidéo.



4K Camera



120° Wide FoV



Electric Privacy Shutter



AI Tracking



Noise Cancellation



All-in-One Design



### Principales caractéristiques et avantages :

- Conception tout-en-un
- Caméra 4K
- Volet de confidentialité électrique
- Cadrage automatique et suivi des haut-parleurs
- Bluetooth intégré
- Wifi intégré
- Partage de contenu
- Certifié par Microsoft Teams et Zoom

#### Conception minuscule et portable pour un démarrage rapide

Intégrant l'unité informatique, la caméra, les microphones, le haut-parleur, le Bluetooth, le Wi-Fi et son support TV, l'A10 ne mesure que 380 mm x 57 mm x 57 mm, occupant moins de place et moins d'encombrement dans vos espaces de réunion. Le branchement de l'alimentation et du câble HDMI prépare une vidéoconférence. De plus, la plateforme de gestion des appareils Yealink vous assure une gestion facile.

#### Localisation précise du son, expérience full-duplex

8 réseaux de microphones MEMS confèrent à l'A10 une forte capacité de protection contre le bruit et de déréverbération. Le nouvel algorithme de formation de faisceau amélioré, associé à la technologie de traitement de l'annulation de l'écho acoustique et de la déréverbération, permet des appels en duplex intégral de haute qualité et permet une prise de voix plus précise.

### Vidéoconférence intelligente avec la technologie IA

Doté de la technologie IA, notamment le cadrage automatique et le suivi des haut-parleurs, l'A10 prend non seulement en charge le cadrage automatique des groupes en fonction du nombre et de la position des participants, mais également le zoom automatique sur le haut-parleur sans régler la caméra, permettant ainsi aux participants de se concentrer davantage sur la conférence.

### Un appareil pour multiplateforme

Basé sur le système d'exploitation Android 11, A10 prend en charge les modes natifs Teams, Zoom et Device dans un seul SKU. En coopérant avec l'A10 avec le module de présentation sans fil Yealink WPP30, les utilisateurs peuvent démarrer une réunion ou une présentation n'importe où dans la salle de conférence avec une faible latence. Vous pouvez également vivre une réunion plus collaborative grâce à la fonction de tableau blanc du A10.

### Gestion à distance

Le Meetingbar A10 prend en charge plusieurs plates-formes de gestion d'appareils, telles que le portail Web Yealink Https, la plate-forme de gestion d'appareils Yealink, le service Cloud de gestion Yealink, le centre d'administration Teams et la gestion des appareils Zoom. Grâce à ces plates-formes, les utilisateurs peuvent parfaitement gérer, surveiller, configurer, mettre à jour et diagnostiquer les appareils à distance.

## Caractéristiques

Paramètre	Description
Caméra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra 4K</li> <li>• Résolution : 1080p30, 720p30</li> <li>• 120° DFOV</li> <li>• 105° HFoV</li> <li>• 4 caméras e-PTZ</li> <li>• Obturateur de confidentialité électrique</li> </ul> Fonctions intelligentes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadrage automatique</li> <li>- Suivi des haut-parleurs</li> <li>- Cadrage multi-focus</li> <li>- Galerie intelligente (zoom uniquement)</li> </ul>
l'audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réseau de 8 microphones MEMS intégrés</li> <li>• Haut-parleur haute fidélité 5 W intégré</li> <li>• Algorithme avancé de suppression du bruit AI</li> <li>• Excellent duplex intégral</li> <li>• AGC (contrôle automatique du gain)</li> <li>• Technologie d'annulation d'écho incroyable</li> <li>• Volume du haut-parleur : 89 dB SPL à 1 W, 98 dB SPL à 8 W +/-2 dB à 0,5 m</li> <li>• Sensibilité : 88 dB SPL à 1 W, à 0,5 m</li> <li>• Réponse en fréquence du microphone intégré : 100 Hz à 8 kHz</li> <li>• Réponse en fréquence du haut-parleur : 100 Hz à 8 kHz</li> </ul>
Système opérateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 11</li> </ul>

JS sur :

<p>Fonctionnalités de réunion</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendrier</li> <li>• Rejoindre en un clic</li> <li>• Collaboration à une réunion</li> <li>- Partage de contenu</li> <li>• Contrôle de la réunion :</li> <li>- Ajouter des participants</li> <li>- Mettre en attente/Reprendre</li> <li>- Activer/Désactiver la caméra</li> <li>- Muet/Activer le son</li> <li>- Augmenter/diminuer le volume</li> <li>- Raccrocher</li> </ul>
<p>Norme vidéo et adéquation du réseau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codecs vidéo : H.264 haut profil, H.264 SVC, H.264</li> </ul>
<p>Fonctionnalités réseau et sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi double bande intégré (2,4 GHz/5 GHz)</li> <li>• Bluetooth 4.2 intégré</li> <li>• IPv4 et IPv6, DHCP/IP statique</li> <li>• Serveur Web HTTP/HTTPS</li> <li>• TLS 1.2/1.3, cryptage AES 256 bits</li> <li>• QoS : 802.1p/q, Diff-serv</li> <li>• VLAN, LLDP</li> <li>• IEEE802.1X</li> <li>- EAP-MD5/EAP-TLS</li> <li>- PEAP-MSCHAPv2</li> <li>- EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2</li> <li>• Diagnostic réseau : Ping, Trace route</li> <li>• Heure et date synchronisation via SNTP</li> <li>• Certificat intégré</li> </ul>
<p>Ports</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x sortie HDMI (prise en charge CEC)</li> <li>• 1 x USB 2.0</li> <li>• 1 x USB-C pour le partage de contenu</li> <li>• 1 x entrée/sortie ligne</li> <li>• 1 x port Ethernet 10 M/100 M/1 000 M</li> <li>• 1 x port Yealink VCH (RJ-45)</li> <li>• 1 x port d'alimentation</li> <li>• 1 x emplacement pour verrou de sécurité</li> <li>• 1 x emplacement de réinitialisation</li> </ul>
<p>Autres caractéristiques physiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptateur secteur : entrée 100-240 V CA et sortie 48 V CC/0,7 A</li> <li>• Sortie USB : 5 V <sup>max</sup> 0,5 A</li> <li>• Consommation électrique (PSU) :</li> <li>- Consommation électrique en veille : 7,9 W</li> <li>- Consommation électrique moyenne : 4,6 W</li> <li>- Puissance de crête Consommation : 8,1 W</li> <li>• Dimension (WDH) : 380 mm x 57 mm x 57 mm</li> <li>• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 %</li> <li>• Température de fonctionnement : 0 - 40°C</li> <li>• Température de stockage : -30 à + 70°C</li> </ul>

Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A10-010 :</li> <li>- Qté : 4</li> <li>- NW/CTN : 8,31 kg</li> <li>- GW/CTN : 9,25 kg</li> <li>• A10-015 :</li> <li>- Qté : 4</li> <li>- NW/CTN : 8,72 kg</li> <li>- GW/CTN : 9,45 kg</li> <li>• A10-025 :</li> <li>- NW/CTN : 3,63 kg</li> <li>- GW/CTN : 4,28 kg</li> </ul>
Forfait MeetingBar A10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenu de l'emballage :</li> <li>- Point d'extrémité MeetingBar A10</li> <li>- Câble Ethernet de 3 m</li> <li>- Câble HDMI de 1,8 m</li> <li>- Support de montage et accessoires</li> <li>- Adaptateur secteur</li> <li>- Guide de démarrage rapide</li> <li>- Périphérique contrôleur (en option) :</li> <li>- Console tactile CTP18</li> <li>- Télécommande VCR11</li> <li>- Appareil de partage et BYOD (en option) :</li> <li>- Pod de présentation sans fil WPP30</li> <li>- Câble USB-C complet</li> <li>• Dimensions du carton : 447 mm x 165 mm x 150 mm</li> </ul>
Gestion d'appareils	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portail Web Yealink Https</li> <li>• Plateforme de gestion des appareils Yealink</li> <li>• Service cloud de gestion Yealink</li> <li>• Centre d'administration Teams</li> <li>• Gestion des appareils Zoom</li> </ul>

## Kit MeetingBar

Type de salle de réunion	Modèle	Contenu du kit
Du bureau à domicile à la petite salle de réunion	A10-010	MeetingBar A10 VCR11
Du bureau à domicile à la petite salle de réunion	A10-015	MeetingBar A10 WPP30 VCR11
Du bureau à domicile à la petite salle de réunion	A10-025	MeetingBar A10 WPP30 CTP18