


Yealink

MeetingBoard 65

Le MeetingBoard de Yealink libère la productivité créative

Le MeetingBoard de Yealink est à l'origine d'une révolution dans la nouvelle génération de solutions d'espace de collaboration, un véritable design tout-en-un qui s'adapte à toutes les salles de réunion. Grâce au traitement audio Yealink-Genic Premium et au suivi vidéo AI amélioré, il offre une expérience de réunion immersive qui implique tous les participants. MeetingBoard n'est pas seulement un dispositif de réunion - avec l'application native Microsoft Teams, il vous offre l'ultime expérience d'écriture digitale fluide. Les participants peuvent se joindre à une réunion en ligne et participer à des séances de brainstorming, de planification de projets, de résolution de problèmes ou à toute autre activité de collaboration sur le tableau blanc dans le cloud, où qu'ils soient et à tout moment.

Pour plus de flexibilité, il est conçu avec une caméra optique PTZ optionnelle, des microphones sans fil, un deuxième écran tactile, un module OPS Windows, un module OPS Android évolutif ainsi qu'un mode USB-BYOD sans fil. Un seul appareil mais avec de nombreuses possibilités pour libérer la productivité au travail.



Principales caractéristiques et avantages

Tableau blanc de collaboration intelligent

Le MeetingBoard avec son OS Android 10, son écran tactile LED de 65 pouces et son interface native Teams offre une présentation visuelle 4K riche et une navigation facile dans les menus. Une fonction de reconnaissance intelligente de l'encre digitale à quatre niveaux est prise en charge sur l'écran tactile : écriture avec la pointe du stylo, navigation avec les doigts, effacement avec la base du stylo et rejet de la paume. La fonction d'encrage simultané est également prise en charge pour permettre à plusieurs personnes de collaborer sur un même tableau afin de créer et de s'exprimer librement. Plus important encore, le tableau blanc Microsoft Teams est une application cloud qui permet à chacun de rejoindre la session et de collaborer en tout lieu. Les templates de diagrammes collaboratifs, les modèles de productivité et les autres composants essentiels permettent aux participants de rassembler efficacement leurs idées afin d'innover.

Expérience professionnelle de vidéoconférence AI

La caméra 4K intégrée est associée à un capteur photo professionnel en termes de netteté, de rendu des couleurs et de gestion du bruit pour offrir une expérience de vidéoconférence FHD. Sans parler des fonctions classiques de cadrage automatique en temps réel et de suivi des orateurs, d'autres fonctions de suivi de caméra basées sur l'IA, telles que Picture in Picture, Presenter Tracking, People Feed et d'autres encore, seront prises en charge par MeetingBoard pour attirer les participants dans un environnement de conférence immersif.









Expérience de conférence Full-Duplex haut de gamme


Les 16 microphones MEMS à formation de faisceaux intégrés confèrent au MeetingBoard une forte capacité d'insonorisation et de suppression de la réverbération. L'algorithme de formation de faisceaux de nouvelle génération, associé à une technologie d'intelligence artificielle améliorée pour le traitement de l'annulation de l'écho acoustique et de la suppression de la réverbération, permet de réaliser des appels en duplex intégral de haute qualité et une prise de voix plus à 8m précise. En outre, les enceintes stéréo 4+2 fournissent un audio stéréo spatial, comme si tous les participants étaient assis autour d'une même table.

Adapté à toutes les espaces de réunion et de formation, une solution unique


Il est facile pour les entreprises de créer un espace de réunion intelligent complet en associant le MeetingBoard à l'écran de réservation de salles RoomPanel, au capteur de présence RoomSensor et à la tablette tactile MTouch II. En outre, il suffit d'une simple pression pour passer d'une plateforme Windows/Android à l'autre ou en mode BYOD, ce qui offre des possibilités d'utilisation incommensurables au MeetingBoard. Pour s'adapter à un espace de réunion de taille moyenne ou grande, une caméra à optique PTZ peut être ajoutée au MeetingBoard, des microphones d'extension sans fil appairés et un deuxième écran tactile chaîné en cascade.

- Conception tout-en-un
- Android 10
- Caméra 4K intégrée
- Obturateur de confidentialité électrique
- Annulation du bruit AI améliorée
- Caméra PTZ optionnelle détachable pour un espace plus grand*.
- Microphones sans fil étendus*
- Prise en charge du double écran
- Présentation sans fil WiFi6
- BYOD* sans fil
- Module OPS Windows
- Module OPS Android évolutif
- Tableau blanc Teams
- Certifié Microsoft Teams
- Montage mural / Pied à roulette


<p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65-inch D-LED touch screen • Ultra HD 4K (3840 x 2160 screen resolution) • Anti-glare and anti-fingerprint coating • Contrast ratio 1200:1(typ.) • Viewing angle 178°(H) / 178°(V) • Ratio 16:9 • Refreshing Frequency 60Hz • Touch Points 20 points • Location Accuracy ±1mm(over 90% Area) • Contact Height < 2mm <p>Built-in Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8MP Sony sensor • 120° Diagonal field of view • 4x e-PTZ • Electric privacy shutter • Supports PTZ camera module (optional) to build an intelligent dual-cam system* • Intelligence Features <ul style="list-style-type: none"> - Auto Framing - Speaker Tracking <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Built-in 16 MEMS Mic Array • 4 full range+2 tweeter stereo speakers • Support RCA input/output • Yealink Enhanced Noise Proof Technology • Acoustic Echo Cancellation • Reverberation Suppression • Auto Gain Control • Beamforming Technology • CNG/PLC/AJB/De-Rerb <p>Operating System</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android 10 <p>Microsoft Teams Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendar • One-click join • Meeting collaboration <ul style="list-style-type: none"> - Content sharing - Whiteboard • Meeting control <ul style="list-style-type: none"> - Add participates - Hold/Resume - Camera On/Off - Mute/Unmute - Volume Up/Down 	<ul style="list-style-type: none"> - Hang up • Microsoft Teams Admin Center • Proximity join <p>Video Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video codecs: H.264 High profile, H.264 SVC, H.264 <p>Network and Security Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 and IPv6, DHCP/static IP • HTTP/HTTPS web server • SRTP/TLS, AES 256-bit encryption • QoS: 802.1p/q, Diff-serv • VLAN, LLDP • IEEE802.1X <ul style="list-style-type: none"> - EAP-MD5/EAP-TLS - PEAP-MSCHAPv2 - EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2 • Network diagnosis: Ping, Trace route • Time and date synchronization using SNT • Built-in certificate • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) <p>Connections</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x detachable PTZ camera port • 1 x HDMI output (CEC supported) • 1 x HDMI input (only for source input) • 2 x RCA audio input • 2 x RCA audio output • 1 x Yealink VCH port (RJ-45) • 3 x USB Type A • 1 x 10/100M/1000M Ethernet port • 1 x Power port • 1 x Windows OPS slot • 1 x Security lock slot • 1 x Reset slot • Motion sensor • WiFi6 2x2 MIMO dual-band • Built-in Bluetooth 5.0 • NFC supported <p>Buttons</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED lightstrips • Home button • Input source button • Volume up/down button 	<p>Optional Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB-CAM-6X module* • MB-CAM-12X module* • VCM36-W wireless microphone* • WPP30 wireless sharing &BYOD dongle* • Windows OPS module* <p>Other Physical Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storage: built-in 64 GB (Available: 40G) • Power Adapter: AC 100~240V input • USB Output: 5V \equiv 0.5A • Power consumption (PSU) <ul style="list-style-type: none"> -Idle < 10W -Normal operating: 10.5W -MAX: 14W • Dimension (W.D.H) <ul style="list-style-type: none"> -Wall mount: 1512mm x 953mm x 92mm -Floor stand: 1512mm x 1885mm x 720mm • Operating humidity: 10~95% • Operating temperature: 0~40°C • Storage temperature: -30~70°C <p>Package Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • Package contents <ul style="list-style-type: none"> MeetingBoard 65 endpoint - 3m Ethernet cable - 3m Power cable - 1 x 1.8m HDMI cable - 4 x Stylus pen - Mounting Bracket and Accessories - Quick Start Guide • N.W/CTN: 51 kg • G.W/CTN: 65.7 kg • Carton Meas <ul style="list-style-type: none"> - MeetingBoard: 1660mm x 1075mm x 280mm - Floor stand (optional): 1225mm x 743mm x 148mm <p>Compliance</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;">      </div> <div style="display: flex; gap: 10px;">     </div> </div>
--	--	--




Dimensions de l'écran



Dimensions du pied à roulette



Dimensions du carton de l'écran



Dimensions du carton du pied